VISCO JET® - 120 mm (POM)

Artikelnummer: 509-16121-00

Insbesondere bei Anwendungen mit sehr viskosen Medien wie Pasten und Gelen kommt es auf einen sehr zuverlässigen Rührvorgang im gesamten Gefäß ohne Lufteintrag an. Das bietet das innovative Rührsystem VISCO JET®!

Die besondere Form der Rührflügel löst eine eigendynamische Strömung, die bei deutlich besseren Mischergebnissen - im Vergleich zu konventionellen Rührflügeln - die Prozesszeiten verkürzt. Ein Allrounder für wässrige und hochviskose Substanzen. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Der VISCO JET® 120 eignet sich bestens für Gefäße mit folgenden Charakteristika:

- idealer Gefäßdurchmesser: 200 - 300 mm
- idealer Bodenabstand: 36 mm
- ideale Füllhöhe: 200 - 300 mm
- ideales Volumen: 6.300 - 21.200 ml

Dieser VISCO JET® 120 besteht aus POM Kunststoff und einsetzbar bis max. 90 °C.
Eine polyamidbeschichtete Rührwelle mit ca. 10 mm Durchmesser ist im Lieferumfang enthalten.

VISCO JET® - 120 mm (POM) - Technische Daten

Blattabmessung	120 mm
Material	Rührorgan: Kunststoff (POM), Nabe: Messing, Welle: polyamidbeschichtet
Länge	500 mm
Rührwellendurchmesser	10 mm
Für Behälterdurchmesser	170 – 300 U/min
Drehzahlbereich	120 – 500 U/min