



















Hei-MIX Agitateurs sur plateforme – multiples possibilités

AGITATEURS							ACCESSOIRES							
APPAREILS			Vitesse de rotation (tr/min)	Orbite / course (mm)	Surface utile [mm]	Capacité d'accueil max. (kg)								
							Plaque perforée	Pincettes pour fiole Erlenmeyer ¹ max.	Pincettes pour ampoule à décanter ^{1,2}	Bloc pour fiole Erlenmeyer ^{1,2} max.	Bloc pour ampoule à décanter ¹	Bloc avec galets de tension	Pièces de montage	
							pc.	ml	ml	pc.	ml	ml		
ROTATIF	Rotamax 120		20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25/50 100 250 500	–	–	–	100	–
	Unimax 1010		30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–
	Unimax 2010		20 – 400	20	390 x 340	10	2000	36 23 12 9 5 3	25/50 100 250 500 1000 2000	–	4 3 3 2	250 500 1000 2000	–	2000
ROTATIF VIBRANT	Vibramax 100		150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25/50 100 250 500	–	–	–	100	–
	Titramax 100/101		150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Titramax 1000		150 – 1.350	1,5	290 x 258	5	–	–	–	–	–	–	–	–
À ONDULATION	Polymax 1040		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–
	Polymax 2040		2.5 – 50	20	390 x 340	10	2000	36 23 12 9 5 3	25/50 100 250 500 1000 2000	–	4 3 2	250 500/1000 2000	–	2000
À BALAN-CEMENT	Duomax 1030		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–
VA-ET-VIENT	Promax 1020		30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–
	Promax 2020		20 – 400	20	390 x 340	10	2000	36 23 12 9 5 3	25/50 100 250 500/1000 2000	–	4 3 2	250 500/1000 2000	–	2000

Hei-MIX Agitateurs sur plateforme – multiples possibilités

AGIFICATEURS				ACCESSOIRES																															
AÉRIEN	APPAREIL	Vitesse de rotation (tr/min)	Capacité d'accueil max. (kg)	Adaptateur																															
	Reax 2 	20 – 100	1	 Rack pour 20 tubes Falcon de 15 ml																															
AÉRIEN	APPAREIL	Vitesse de rotation (tr/min)	Capacité d'accueil max. (kg)	Adaptateur (max. pc.)																															
	Reax 20 	1 – 16 2 – 32	30	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hauteur de flacon</th> <th>pc.</th> <th>ml</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>290 – 250</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>248 – 208</td> <td>1</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>206 – 166</td> <td>2</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>202 – 162</td> <td>1</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>160 – 120</td> <td>1</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>114 – 74</td> <td>2</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>72 – 32</td> <td>1</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>			Hauteur de flacon	pc.	ml	290 – 250	–	–	248 – 208	1	1000	206 – 166	2	1000	202 – 162	1	500	160 – 120	1	1000		1	500	114 – 74	2	500	72 – 32	1	1000		1
Hauteur de flacon	pc.	ml																																	
290 – 250	–	–																																	
248 – 208	1	1000																																	
206 – 166	2	1000																																	
202 – 162	1	500																																	
160 – 120	1	1000																																	
	1	500																																	
114 – 74	2	500																																	
72 – 32	1	1000																																	
	1	500																																	