

PharMed® - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 4,8 | d. ext.: 9,8 (por metro)

P/N: 525-25000-00



Para uso monocanal y multicanal (no adecuado con casete pequeño)

- Aplicación: Ideal para usos médicos, de laboratorio y de investigación
- Características:
 - Alta resistencia a la fatiga frente a flexiones variables repetidas
 - No tóxico, biocompatible
 - Permeabilidad a gases muy baja
 - Idóneo para ácidos y bases
- Material: Elastómero termoplástico sobre una base de polipropileno con plastificantes; excelente resistencia a la tensión; opaco
- Cumple las normas: USP Clase VI, GLP y Farmacopea Europea
- Rango de temperaturas: De -51 a +135 °C
- Esterilización: Puede introducirse en un autoclave o esterilizarse con óxido de etileno o mediante irradiación
- Restricción: Los aditivos pueden migrar

Uso recomendado:

Ácidos:	Bueno
Lejías:	Bueno
Disolventes:	No adecuado
Presión:	Bueno
Vacío:	Excelente
Medio viscoso:	Bueno
Medio estéril:	Excelente

PharMed® - espesor de pared: 2,5 | d. int.: 4,8 | d. ext.: 9,8 (por metro) - Datos técnicos

Diámetro interno	4,8 mm
Diámetro externo	9,8 mm
Espesor de la pared (ep)	2,5 mm
Presión máxima (continua/instantánea)	0.8 /1.8 bar
Altura de succión	8,8 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06 (mín./máx.)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (mín./máx.)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (mín./máx.)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (mín./máx.)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (mín./máx.)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (mín./máx.)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 12 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 4 - Casete pequeño (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Value 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 -	not suitable

Cabezales C 8 - Casete mediano (mín./máx.)

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Cabezales C 8 - Casete grande (mín./máx.)	not suitable
---	--------------

Los caudales se corresponden con	Tygon® (Standard) tubing and water
----------------------------------	------------------------------------