Viton® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro)

P/N: 525-55000-00



Per operazioni a canale singolo o multicanale (non adatta a cassette piccole)

- Application: eccellente resistenza agli acidi e alle alte temperature
- Features:
  - Bassa permeabilità ai gas
  - Resistente a solventi e alle soluzioni corrosive ad alte temperature
- Materiale: Fluorocarbon gomma, termoformato Viton B (67% fluorurato); nero opaco
- Conforme alle norme: GLP conforme
- Campo di temperatura: da -30 a +205 ° C
- Sterilizzazione: non raccomandata
- Limitazione: durata limitata delle prestazioni

Uso con:

Cidi:	Eccellente
Soluzioni alcaline:	Eccellente

Solventi:	Varia; prova raccomandata
Pressione:	Buono
Vuoto:	Buono
Prodotti viscosi:	Buono
Prodotti sterili:	Soddisfacente

Viton® - spessore parete: 2,5 | diam. int.: 4,8 | diam. est.: 9,8 (al metro) - Dati tecnici

Diametro interno	4,8 mm
Diametro esterno	9,8 mm
Spessore della parete (wt)	2,5 mm
Pressione massima (continua/a breve durata)	0.8 /1.8 bar
Altezza di aspirazione	8,8 mH2O
SP quick Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	58 – 1,527 ml/min
SP quick Value 06 (min/max)	123 – 1,580 ml/min
SP quick Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	12 – 299 ml/min
SP quick Value 01 (min/max)	26 – 299 ml/min
SP standard/vario Advantage 06 / Precision 06 (min/max)	92 – 2,390 ml/min
SP standard/vario Value 06 (min/max)	203 – 2,426 ml/min
SP standard/vario Advantage 01 / Precision 01 (min/max)	15 – 491 ml/min
SP standard/vario Value 01 (min/max)	42 - 493 ml/min
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C 4 - Cassette piccolo (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C12 - Cassette piccolo (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C4 - Cassette piccolo (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Value 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	non idoneo

Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette medio (min/max)	non idoneo
Hei-FLOW Advantage 01 / Precision 01 - Pompa a testa multi-canale C8 - Cassette large (min/max)	non idoneo
Le portate sono relative a	Tubo e acqua Tygon® (standard)